

Translation into Portuguese of the tables included in: Wirrell EC, et al. Methodology for classification and definition of epilepsy syndromes with list of syndromes: Report of the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*. 2022 Jun;63(6):1333-1348. doi: 10.1111/epi.17237

**Tabela 1: Síndromes Epilépticas<sup>BR</sup>/Epiléticas<sup>PT</sup> Incluídas nos Artigos Específicos de Posicionamento**

Artigo de Posicionamento	Tipo de Epilepsia			
	Focal	Focal e/ou Generalizada	Generalizada	Síndromes com Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do Desenvolvimento (EED) ou com Deterioração Neurológica Progressiva
<b>Síndromes Epilépticas<sup>BR</sup>/Epiléticas<sup>PT</sup> com Início em Recém-Nascidos e Lactentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia Autolimitada Neonatal (Familiar<sup>BR</sup>/Familiar<sup>PT</sup>)</li> <li>• Epilepsia Autolimitada do Lactente (Familiar<sup>BR</sup>/Familiar<sup>PT</sup>)</li> <li>• Epilepsia Autolimitada do período Neonatal e do Lactente (Familiar<sup>BR</sup>/Familiar<sup>PT</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia Genética com Crises Febris Plus (GEFS+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia Mioclônica<sup>BR</sup>/Mioclônica<sup>PT</sup> do Lactente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EED Precoce do Lactente</li> <li>• Epilepsia do Lactente com Crises Focais Migratórias</li> <li>• Síndrome de Espasmos Epilépticos<sup>BR</sup>/Epiléticos<sup>PT</sup> infantis</li> <li>• Síndrome de Dravet</li> <li>• EED Etiologia-específica               <ul style="list-style-type: none"> <li>• EED-KCNQ2</li> <li>• EED Dependente de Piridoxina/Piridoxal Fosfato</li> <li>• EED-<i>CDKL5</i></li> <li>• Epilepsia em Salvas <i>PCDH19</i></li> <li>• EED - Síndrome da Deficiência de GLUT1</li> <li>• Síndrome de Sturge-Weber</li> <li>• Crises Gelásticas com Hamartoma Hipotalâmico</li> </ul> </li> </ul>
<b>Síndromes Epilépticas<sup>BR</sup>/Epiléticas<sup>PT</sup> com Início na Infância</b>	<p>Epilepsias focais autolimitadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia Autolimitada com Espículas<sup>BR</sup>/Pontas<sup>PT</sup> Centrotemporais</li> <li>• Epilepsia Autolimitada com Crises Autonômicas<sup>BR</sup>/Autonómicas<sup>PT</sup></li> <li>• Epilepsia Occipital Visual da Infância</li> <li>• Epilepsia Occipital Fotossensível</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia com Ausências Mioclônicas<sup>BR</sup>/Mioclônicas<sup>PT</sup></li> <li>• Epilepsia com Mioclonias Palpebrais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia com Crises Mioclônico-Atônicas<sup>BR</sup>/Mioclônicas-Atônicas<sup>PT</sup></li> <li>• Síndrome de Lennox-Gastaut</li> <li>• EED ou EE com Espícula-Onda<sup>BR</sup>/Ponta-Onda<sup>PT</sup> Ativada pelo Sono</li> <li>• Síndrome da Epilepsia Relacionada com a Infecção Febril (FIRES)</li> <li>• Síndrome Epiléptica<sup>BR</sup>/Epilética<sup>PT</sup> com hemiconvulsão-hemiplegia (HHE)</li> </ul>

Superscrit "BR"/"PT" is used when spelling or terms diverge in Brazil and Portugal.

O sobrescrito "BR"/"PT" é usado para grafias ou termos distintos no português do Brasil ou de Portugal.

<p><b>Síndromes Epilépticas<sup>BR</sup>/Epiléticas<sup>PT</sup> com Início em Adolescentes, Adultos e em Idades Variadas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia Temporal Mesial com Esclerose Hipocampal</li> <li>• Epilepsia Familiar<sup>BR</sup>/Familiar<sup>PT</sup> Temporal Mesial</li> <li>• Epilepsia Hipermotora Relacionada com o Sono</li> <li>• Epilepsia Focal Familiar<sup>BR</sup>/Familiar<sup>PT</sup> com Focos Variáveis</li> <li>• Epilepsia com Manifestações Auditivas</li> </ul>	<p>Epilepsia com Crises Induzidas pela Leitura</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síndrome de Rasmussen</li> <li>• Epilepsias Mioclônicas<sup>BR</sup>/Mioclónicas<sup>PT</sup> Progressivas</li> </ul>
<p><b>Epilepsias Generalizadas Idiopáticas</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epilepsia com Ausências da Infância</li> <li>• Epilepsia com Ausências Juvenil</li> <li>• Epilepsia Mioclônica<sup>BR</sup>/Mioclónica<sup>PT</sup> Juvenil</li> <li>• Epilepsia com Crises Tônico-Clônicas<sup>BR</sup>/Tónico-Clónicas<sup>PT</sup> Generalizadas Apenas</li> </ul>	

*Superscrit "BR"/"PT" is used when spelling or terms diverge in Brazil and Portugal.*

*O sobrescrito "BR"/"PT" é usado para grafias ou termos distintos no português do Brasil ou de Portugal.*

**Tabela 2: Síndromes Epilépticas<sup>BR</sup>/Epiléticas<sup>PT</sup> traduzidas**

<b>Group of syndromes / Grupo de síndromes</b>	<b>Syndrome name (EN)</b>	<b>Abbreviation</b>	<b>Nome da síndrome em português (variante BR/PT em sobrescrito quando necessário)</b>
<b>Neonatal-Infant / Neonatal e do lactente</b>	CDKL5-Developmental and Epileptic Encephalopathy	CDKL5-DEE	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do Desenvolvimento – CDKL5
	Dravet Syndrome	DS	Síndrome de Dravet
	Early Infantile Developmental and Epileptic Encephalopathy	EIDEE	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do Desenvolvimento Precoce do Lactente
	Epilepsy of Infancy with Migrating Focal Seizures	EIMFS	Epilepsia do Lactente com Crises Focais Migratórias
	Genetic Epilepsy with Febrile Seizures Plus	GEFS+	Epilepsia Genética com Crises Febris Plus
	Gelastic Seizures with Hypothalamic Hamartoma	GS-HH	Crises Gelásticas com Hamartoma Hipotalâmico
	Glucose Transporter 1 Deficiency Syndrome	GLUT1DS	Síndrome da Deficiência de GLUT1
	Infantile Epileptic Spasm Syndrome	IESS	Síndrome de Espasmos Epilépticos <sup>BR</sup> /Epiléticos <sup>PT</sup> infantis
	KCNQ2-Developmental and Epileptic Encephalopathy	KCNQ2-DEE	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do desenvolvimento – KCNQ2
	Myoclonic Epilepsy in Infancy	MEI	Epilepsia Mioclônica <sup>BR</sup> /Mioclónica <sup>PT</sup> do Lactente
	Protocadherin 19 Clustering Epilepsy	PCDH19 Clustering Epilepsy	Epilepsia em Salvas PCDH19
	Pyridoxine-dependent (ALDH7A1) Developmental and Epileptic Encephalopathy	PD-DEE	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do Desenvolvimento Dependente de Piridoxina (ALDH7A1)
	Pyridox(am)ine 5'-Phosphate Deficiency (PNPO) Developmental and Epileptic Encephalopathy	P5PD-DEE	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epilética <sup>PT</sup> e do Desenvolvimento Dependente de Piridoxal-Fosfato (PNPO)
	Self-limited Familial Neonatal Infantile Epilepsy	SeLFNIE	Epilepsia Autolimitada do período Neonatal e do Lactente (Familiar <sup>BR</sup> /Familiar <sup>PT</sup> )
	Self-limited Infantile Epilepsy	SeLIE	Epilepsia Autolimitada do Lactente (Familiar <sup>BR</sup> /Familiar <sup>PT</sup> )
Self-limited Neonatal Epilepsy	SeLNE	Epilepsia Autolimitada Neonatal (Familiar <sup>BR</sup> /Familiar <sup>PT</sup> )	
Sturge-Weber Syndrome	SWS	Síndrome de Sturge-Weber	
<b>Child</b>	Childhood Occipital Visual Epilepsy	COVE	Epilepsia Occipital Visual da Infância

*Superscrit “BR”/“PT” is used when spelling or terms diverge in Brazil and Portugal.*

*O sobrescrito “BR”/“PT” é usado para grafias ou termos distintos no português do Brasil ou de Portugal.*

<b>/ Da infância, infantil</b>	Developmental and Epileptic Encephalopathy with Spike-Wave Activation in Sleep	DEE-SWAS	Encefalopatia Epiléptica <sup>BR</sup> /Epiléptica <sup>PT</sup> (+/- do Desenvolvimento) com Espícula-Onda <sup>BR</sup> /Ponta-Onda <sup>PT</sup> Ativada pelo Sono
	Epilepsy with Eyelid Myoclonia	EEM	Epilepsia com Mioclonias Palpebrais
	Epilepsy with Myoclonic Absences	EMA	Epilepsia com Ausências Mioclônicas <sup>BR</sup> /Mioclónicas <sup>PT</sup>
	Epilepsy with Myoclonic Atonic Seizures	EMAtS	Epilepsia com Crises Mioclônico-Atônicas <sup>BR</sup> /Mioclónicas-Atónicas <sup>PT</sup>
	Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome	FIRES	Síndrome da Epilepsia Relacionada com a Infecção Febril (FIRES)
	Hemiconvulsion-Hemiplegia Epilepsy Syndrome	HHE	Síndrome Epiléptica <sup>BR</sup> /Epiléptica <sup>PT</sup> com hemiconvulsão-hemiplegia (HHE)
	Lennox-Gastaut Syndrome	LGS	Síndrome de Lennox-Gastaut
	Photosensitive Occipital Lobe Epilepsy	POLE	Epilepsia Occipital Fotossensível
	Self-limited Epilepsy with Autonomic Seizures	SeLEAS	Epilepsia Autolimitada com Crises Autonômicas <sup>BR</sup> /Autonómicas <sup>PT</sup>
	Self-limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes	SeLECTS	Epilepsia Autolimitada com Espículas <sup>BR</sup> /Pontas <sup>PT</sup> Centrotemporais
<b>Idiopathic Generalized Epilepsies / Epilepsias generalizadas idiopáticas</b>	Childhood Absence Epilepsy	CAE	Epilepsia com Ausências da Infância
	Epilepsy with Generalized Tonic Clonic Seizures Alone	GTCA	Epilepsia com Crises Tônico- Clônicas <sup>BR</sup> /Tónico-Clónicas <sup>PT</sup> Generalizadas Apenas
	Juvenile Absence Epilepsy	JAE	Epilepsia com Ausências Juvenil
	Juvenile Myoclonic Epilepsy	JME	Epilepsia Mioclônica <sup>BR</sup> /Mioclónica <sup>PT</sup> Juvenil
<b>Variable Age / Idade variável</b>	Epilepsy with Auditory Features	EAF	Epilepsia com Manifestações Auditivas
	Epilepsy with Reading-Induced Seizures	EwRIS	Epilepsia com Crises Induzidas pela Leitura
	Familial Focal Epilepsy with Variable Foci	FFEVF	Epilepsia Focal Familiar <sup>BR</sup> /Familiar <sup>PT</sup> com Focos Variáveis
	Familial Mesial Temporal Lobe Epilepsy	FMTLE	Epilepsia Familiar <sup>BR</sup> /Familiar <sup>PT</sup> Temporal Mesial
	Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis	MTLE-HS	Epilepsia Temporal Mesial com Esclerose Hipocampal
	Progressive Myoclonus Epilepsy	PME	Epilepsia Mioclônica <sup>BR</sup> /Mioclónica <sup>PT</sup> Progressiva
	Rasmussen Syndrome	RS	Síndrome de Rasmussen
	Sleep-Related Hypermotor (Hyperkinetic) Epilepsy	SHE	Epilepsia Hipermotora Relacionada com o Sono

Translated in January of 2023 by ILAE's College of Translators for Portuguese / Traduzido em Janeiro de 2023 pelo Colégio de Tradutores para Português da ILAE:

**Liga Brasileira de Epilepsia (LBE):** Ana Carolina Coan, Kette Valente, Laura Guilhoto, Maria Luisa Manreza, Marilisa M. Guerreiro

**Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE):** Carla Bentes, Francisco Sales, Manuela Santos, Ricardo Rego, Rosalvo Almeida

*Superscrit "BR"/"PT" is used when spelling or terms diverge in Brazil and Portugal.*

*O sobrescrito "BR"/"PT" é usado para grafias ou termos distintos no português do Brasil ou de Portugal.*